



KONTOR
teamtronic



KONTOR

LAD DIG INSPIRERE

God kontorbelysning mindsker risikoen for helbredsproblemer, øger sikkerheden og styrker produktiviteten, ligesom den bidrager til et behageligt, fleksibelt og stimulerende arbejdsmiljø.

KONTOR

PRODUKTKATALOG

Det rette valg af belysning og tilpasning styrker arbejdsmiljøet og produktiviteten på et kontor. I vores belysningsforslag til kontorer tages der højde for de mange forskellige arbejdsopgaver og ruminddelinger, som finder sted i et kontordomicil.

Gå på opdagelse i vores univers af kontorbelysning og bliv inspireret.



Indendørs installation



Montering - indbyg



Montering - påbyg



Montering - nedhængt



Indbygningsarmaturer




Påbygningsarmaturer



Nedhængte armaturer

PRODUKTER

Åbne kontormiljøer



Below 100-44
Indbyg



In-line 81-80
Indbyg



Z-line S 75-78
Nedhængt



Z-line S 53.8-90
Nedhængt



Z-line On 75-78
Påbyg

Individuelle kontorer



In-line 81-80
Indbyg



In-line 95-75
Indbyg



T-LED panel
Indbyg



T-Albatross
Indbyg



T-Modular
Indbyg

Konference- og mødelokaler



T-Circle
Nedhængt



T-Modular
Indbyg



Z-line S 41-75
Nedhængt



Z-line S 53.8-90
Nedhængt



Z-line S 75-78
Nedhængt

Samtaleområder



T-Albatross
Indbyg



T-Modular
Indbyg



T-Circle
Nedhængt




T-C1
Nedhængt



In-line 81-80
Indbyg

KONTOR

ÅBNE KONTORMILJØER



Below 100-44
Indbyg



In-line 81-80
Indbyg



Z-line S 75-78
Nedhængt



Z-line S 53.8-90
Nedhængt



Z-line On 75-78
Påbyg

Fleksible belysningsløsninger er alfa og omega ved åbne kontormiljøer, hvor grundbelysning, blænding og lysstyring er i fokus. Til et åbent kontormiljø tilbyder vi belysningsløsninger, der tager hensyn til de individuelle behov, arbejdsopgaver samt placering.

Med vores udvalgte armaturer kan vi imødekomme de mange behov, der kan være til stede i et åbent kontormiljø. Det er muligt at vælge imellem armaturer med forskellige designs, udtryk, blændinger, farvegengivelser med mere for at opnå den mest optimale belysningsløsning til det enkelte kontormiljø.

Armatur

- Materiale: Aluminium
- Farve: RAL9016 / RAL9005
- Montering: Indbyg, påbyg og nedhængt
- Alle profiler fås i flere størrelser

Specifikationer

- Stor lumenpakke
- Ra80 / Ra90 - 3000K / 4000K
- Mulighed for 2700-6500KC
- MacAdam: 3
- Styring: On/Off, 1-10Vdc, DALI
- Tilvalg af integreret sensorer, spots, røgdektorer m.m ved udvalgte profiler

Optik

- Smal, medium og bred beam angle
- Opal / Microprismatisk afskærmning
- Jævn lysfordeling
- Op/Ned lys (profil specifikt)

Installation

- Indendørsinstallation
- Mulighed for Winsta / Wieland stik
- Monteringsbeslag og wiresæt medfølger
- Ved nedhængte profiler kan wirelængde tilpasses efter ønske



KONTOR

INDIVIDUELLE KONTORER



In-line 81-80
Indbyg



In-line 95-75
Indbyg



T-LED panel
Indbyg



T-Albatross
Indbyg



T-Modular
Indbyg

Lys til fordybelse: Ved de individuelle kontorer er det vigtigt at have fokus på komfortable belysningsløsninger. Den korrekte belysning får de individuelle kontorer til at følelses både større og lysere. Samtidige bidrager belysningen til velbehag, fordybelse og øget produktivitet.

Vi tilbyder både armaturer i klassiske og moderne designs, hvor belysningsløsningen forbliver behagelig og funktionel uanset valg af design. Eksempelvis vil et armatur med direkte- og indirekte lys, give en behagelig grundbelysning samtidig med en oplyst arbejdsflade.

Armatur

- Materiale: Aluminium
- Farve: RAL9016 / RAL9005
- Reflektor: sølv, mat sølv, hvid, sort eller guld (armatur specifikt)
- Montering: Indbyg, påbyg og nedhængt
- Alle armaturer og profiler fås i flere forskellige størrelser

Specifikationer

- Stor lumenpakke
- Ra80 / Ra90 - 3000K / 4000K
- Mulighed for 2700-6500KC
- MacAdam: 3
- Styring: On/Off, 1-10Vdc, DALI
- Tilvalg af integreret sensorer ved udvalgte armaturer


Optik

- Smal, medium og bred beam angle
- Opal / Microprismatisk afskærmning
- Jævn lysfordeling

Installation

- Indendørsinstallation
- Mulighed for Winsta / Wieland stik ved udvalgte armaturer







KONTOR

KONFERENCE- OG MØDELOKALER



T-Circel
Nedhængt



T-Modular
Indbyg



Z-line S 41-75
Nedhængt



Z-line S 53.8-90
Nedhængt



Z-line S 75-78
Nedhængt

Fælles fokus på agendaen: Konference- og mødelokaler bruges til mange forskellige arbejdsituationer såsom præsentationer, notatskrivning, brainstorming, og derfor er fleksibel belysning afgørende for arbejdsgangen i lokalet. Flexibiliteten kan opnås ved styring af lysniveauet, hvor dæmpning og justering af lyset er muligt direkte i lokalet.

Hos Teamtronic tilbyder vi et udvalg af armaturer til effektiv grundbelysning, som vi anbefaler at supplere med vores armaturer til fokusbelysning. Med pendler over mødebordet og tavlebelysning skabes et fælles fokus, så arbejdsituationen intensiveres og iscenesættes for et øget arbejdsudbytte i lokalet.

Armatur

- Materiale: Aluminium
- Farve: RAL9016 / RAL9005
- Reflektor: sølv, mat sølv, hvid, sort eller guld (armatur specifikt)
- Montering: Indbyg, påbyg og nedhængt
- Alle armaturer og profiler fås i flere forskellige størrelser

Specifikationer

- Stor lumenpakke
- Ra80 / Ra90 - 3000K / 4000K
- MacAdam: 3
- Styring: On/Off, 1-10Vdc, DALI
- Tilvalg af integreret sensorer ved udvalgte armaturer

Optik

- Smal, medium og bred beam angle
- Opal / Microprismatisk afskærmning
- Jævn lysfordeling
- Op/Ned lys (armatur specifikt)

Installation

- Indendørsinstallation
- Mulighed for Winsta / Wieland stik
- Monteringsbeslag og wiresæt medfølger
- Ved nedhængte armaturer kan wirelængde tilpasses efter ønske



KONTOR

SAMTALEOMRÅDER



T-Albatross
Indbyg



T-Modular
Indbyg



T-Circl
Nedhængt



T-C1
Nedhængt



In-line 81-80
Indbyg

Social interaktion på kontoret kan fremmes gennem blød belysning, som kan være medvirkende til at adskille uformelle samtaleområder fra de øvrige arbejdsområder. Dette kan opnås med grund- og fokusbelysninger over samtaleområder og kaffebordet.

Vores udvalgte armaturer egner sig særdeles godt til samtaleområder, hvor et godt sammenspil mellem teknisk kunnen og design er medvirkende til et varieret lysmiljø og bidrager til rumligheden. I sin helhed kan belysningen i samtaleområder bidrage til forbedret velvære og arbejdsmiljø til gælder for medarbejderne.

Armatur

- Materiale: Aluminium
- Farve: RAL9016 / RAL9005
- Reflektor: sølv, mat sølv, hvid, sort eller guld (armatur specifikt)
- Montering: Indbyg, påbyg og nedhængt
- Alle armaturer og profiler fås i flere forskellige størrelser

Specifikationer

- Stor lumenpakke
- Ra80 / Ra90 - 3000K / 4000K
- MacAdam: 3
- Styling: On/Off, 1-10Vdc, DALI
- Tilvalg af integreret sensorer ved udvalgte armaturer

Optik

- Smal, medium og bred beam angle
- Opal / Microprismatisk afskærmning
- Jævn lysfordeling
- Op/Ned (armatur specifikt)

Installation

- Indendørsinstallation
- Mulighed for Winsta / Wieland stik
- Monteringsbeslag og wiresæt medfølger
- Ved nedhængte armaturer kan wirelængde tilpasses efter ønske







teamtronic

KONTAKT

Teamtronic A/S
Info@teamtronic.dk
Tlf: +45 73 50 64 00

*HQ & produktionsafdeling
Kratholmvej 27B
5260, Odense S
CVR: 32773648*

www.teamtronic.dk

