



TRACKLIGHTS
teamtronic


Vi dedikerer os til at løfte niveauet af grundbelysning til nye højder

Med vores tracklights kan du skabe en inspirerende og moderne æstetik, der let komplementerer arkitekturens linjer og former. De alsidige løsninger gør det muligt at fremhæve rummet på en subtil, men markant måde.

Hver løsning er skabt for at tilbyde optimal lyskomfort og æstetik, hvilket gør vores produkter til det ideelle valg for langtidsholdbare og visuelt tiltalende belysningsløsninger.

Gå på opdagelse i vores belysningsløsninger indenfor tracklights og lad dig inspirere.

teamtronic




TRACKLIGHT
GRUNDBELYSNING



T-Arche Dynamic

T-Arche Dynamic er en del af spotlightserien T-Arche som har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i sort, hvid eller grå. T-Arche Dynamic er med sit høje lysudbytte et fleksibelt valg til belysning af kontorer, showrooms og butiksmiljøer. Desuden er det muligt at tilvælge reflektorer, Honeycomb samt Barndoor for at regulere belysningen yderligere.



Produktspecifikationer


Model:	T-Arche Dynamic
Størrelse:	Ø80 x 150 mm Option - Standard armlængde: 50 mm / 250 mm / 500mm. Ændre længder på forespørgsel
Optik:	Beam angle - 15° / 24° / 36° / 60° Option: Barndoor / Honeycomb / Snood / Snood 45°
Ra / Kelvin:	Ra90 / Ra80 - Option: Ra95 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Montering:	3F global skinne
Farve:	Standard – Sort / Hvid / Grå Andre Farver på forespørgsel





T-Arche Dynamic Intrack

Den innovative placering af driveren gør T-Arche Dynamic Intrack mere fleksibel i forhold til højde, da designet ikke er begrænset af driverens placering i lampen. Denne model skiller sig desuden ud ved at have en integreret driver i adaptoren, hvilket sikrer en forbedret varmeafledning. Oplev en belysningsløsning, der ikke blot forbedrer rummets funktionalitet, men også bidrager til en stilfuld og moderne atmosfære med T-Arche Dynamic Intrack.



Produktspecifikationer

Model: T-Arche Dynamic Intrack

Størrelse: Ø110 x 150 mm

Optik: Beam angle - 15° / 24° / 38° / 60°

Ra / Kelvin: Ra80 / Ra90 - Option: Ra97 - 2700K / 3000K / 4000K

Montering: 3F global skinne

Farve: Standard – Sort / Hvid / Grå
Andre Farver på forespørgsel

Materiale: Aluminium

ARCHE

BELYSNING MED STIL

Arche er en komplet tracklight-serie, hvor design, lyskomfort og bæredygtighed er i fokus. Serien har et geometrisk og harmonisk design med en integreret driver placeret enten i tracklight-huset eller i adapteren (intrack).

Med sit enkle design og effektive, vedligeholdelsesfrie LED, er Arche tracklight-serien et bæredygtigt valg, der drager fordel af teknologiske fremskridt inden for komponenter og innovativ teknologi. En sand klassiker med lang levetid og økonomisk drift.

Arche tracklight-serien er ideel til indendørs grundbelysning i både retailbutikker såvel som i kontordomicil, showrooms med mere. Med fleksible monteringsmuligheder og en optimal lysfordeling skaber serien en jævn og behagelig belysning.










T-Arche F1

T-Arche F1 har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i sort, hvid eller grå. Den indbyggede lyskilde sikrer en minimal blænding. For yderligere at tilpasse belysningen kan der vælges mellem forskellige reflektorer, Honeycomb samt Barndoor-tilbehør, som gør det muligt at justere lysets retning og intensitet præcist efter behov.



Produktspecifikationer

Model:	T-Arche F1
Størrelse:	Ø90 x 190 mm Option - armlængde: 50 mm / 250 mm / 500 mm. Ændre længder på forespørgsel.
Optik:	Beam angle - 15° / 24° / 36° / 60° Option: Barndoor / Honeycomb / Snoot / Snoot 45°
Ra / Kelvin:	Ra90 - Option: Ra80 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Montering:	3F global skinne
Farve:	Standard – Sort / Hvid / Grå Andre Farver på forespørgsel



Indendørs lysdesign er nøglen til, at en bygning kan stråle udadtil og forvandle sin ydre silhuet til et lysende kunstværk - Referenceprojekt: H.C Andersen Museum, Odense








T-Arche Line

Med T-Arche Line kan du skabe effektiv grundbelysning i miljøer med 3F Globalskinner. T-Arche Line tilbyder valget mellem opal afskærmning eller linseoptik, hvilket giver forskellige lysmæssige udtryk og muliggør skræddersyet belysning efter behov. Når den sættes sammen med spotlights, skaber T-Arche Line et sammenhængende lysbånd, der flugter med 3F global skinnerne.



Opal afskærmning / linse optik






Produktspecifikationer

Model:	T-Arche Line
Størrelse:	604 / 1202 / 1502 x 35 x 62 mm
Optik:	Opal afskærmning Option: Linse - 15° / 24° / 55° / 85° beam angle - 20° asymmetrisk / 20° dobbelt asymmetrisk
Ra / Kelvin:	Ra90 / Ra80 - Option: Ra95 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Montering:	3F global skinne
Farve:	Standard - Sort / Hvid Andre Farver på forespørgsel
Materiale:	Aluminium



INDOOR
TRACKLIGHTS








T-Arche long

T-Arche Long er et klassisk smalt pendel armatur der fås i forskellige længder og størrelser. Den dybe reflektor giver en god lysfordeling samt en lyskomfort der særdeles behagelig. Med T-Arche Longe er det muligt at skabe et moderne look takket være de mange valgmuligheder i forhold til størrelser, længde samt RAL-farve. T-Arche long er velegnet til, at supplere den eksisterende grundbelysning på en tiltalende måde.



Model: T-Arche Long

Størrelse: Standard - Ø52 x 300 mm / Ø52 x 400 mm /
Ø52 x 500 mm / Ø52 x 600 mm
Andre længder på forespørgsel

Optik: Beam angle - 60°

Ra / Kelvin: Ra90 / Ra80 - 3000K / 4000K


Montering: 3F global skinne

Farve: Standard - Sort / Hvid
Andre Farver på forespørgsel

Materiale: Aluminium



NEW IN
NEW IN
NEW IN






NEW IN

T-Arche Disc

T-Arche Disc er et moderne tracklight armatur med et klassisk cirkulært design. Med en slank højde på kun 38 mm, tilbyder T-Arche Disc en diskret og elegant løsning, der integreres ubesværet i enhver indretning. T-Arche Disc kan justeres og drejes, hvilket giver præcis kontrol over lysretningen, ideelt til dynamiske belysningsbehov i detailmiljøer, showrooms og kontorer.



Produktspecifikationer

Model: T-Arche Disc

Størrelse: Ø300 x 38 mm

Optik: Beam angle - 120°

Ra / Kelvin: Ra80 / Ra90 - Option: Ra97 - 2700K / 3000K / 4000K

Montering: 3F global skinne

Farve: Standard - Sort / Hvid
Andre Farver på forespørgsel

Materiale: Aluminium / PC

teamtronic